

MOSER PENDELLEUCHTE

Die Leuchte strahlt gleichmäßiges und weiches Licht ab. Durch die Qualität und Dicke des Glases erscheint die Oberfläche der Leuchte gleichmäßig beleuchtet. Die Leuchte eignet sich sowohl für eine hohe als auch niedrige Montage.




Anu Moser

Anu Moser wurde 1945 geboren. Die schwedische Keramikerin ist eine Expertin für die Restaurierung von Keramiken – was sie auch unterrichtet. Anu Moser war mit ihrer Keramikkunst in Ausstellungen auf der ganzen Welt vertreten.



Sommerhus Liseleje



Yokohama College of Dental Care and Health Sciences

Product info

Information

Für Ø 185 und Ø 205 wird die gleiche Aufhängung verwendet.

Montage

Aufhängung: Zuleitung 2x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: Vorhanden.

Farbe

<p>Opalglas, mattweißes.</p>

Material

Schirm: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Aufhängung: Aluminium, maschinenpoliert.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 205 x 285 x 205 Max. 2.6 kg | 185 x 255 x 185 Max. 2.1 kg | 250 x 360 x 250 Max. 3.5 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel

1x1x40W E27

Information

Für Ø 185 und Ø 205 wird die gleiche Aufhängung verwendet.



Ähnliche Produkte



Toldbod Pendelleuchte



Toldbod Glas Pendelleuchte



Doo-Wop Pendelleuchte



Wohler Pendelleuchte



PH 3/2 Pendelleuchte



PH 3½-3 Metall Pendelleuchte

Product variants

Abmessungen
Ø 185
Ø 205
Ø 250

PH 2/1 Pendelleuchte



PH 5 Mini



VL Ring Crown 1 Pendelleuchte

Leuchtmittel

1x1x40W E27

1x60W E27



VL 45 Radiohus Pendelleuchte



PH 3½-3 Pale Rose Messing Pendelleuchte



PH 3/3 Pendelleuchte



VL 45 Radiohus Pale Rose Pendelleuchte



VL 56 Pendelleuchte



PH 3/3 Pale Rose Pendelleuchte



PH 3/3 Aged Brass Opal Pendelleuchte



FJ Elements Pendelleuchte

Produktbeschreibung

Pendelleuchte aus Glas
Designikone
Produktfamilie in drei Größen

Montage

Kann auf einer achteckigen 4-Zoll-Anschlussdose montiert werden (nur USA)

Lichtbeschreibung

360°-Lichtabstrahlung
Blendfrei

Design

Anu Moser

Material

Schirm: mattes, mundgeblasenes Opalglas
Aufhängung: poliertes Aluminium
Glaslöcher mit Umrandung aus schwarzem Silikon
Fassung (Glühlampe): Porzellan, E27 für A-19-Lampen mit mattierter Hülle
Fassung (Kompakteuchtstofflampe): Polycarbonat, GX24q-3-Sockel für Kompakteuchtstofflampen mit vier Stiften
Baldachin (Glühlampe): Kegel mit einem Durchmesser von 5,3 Zoll und einer Höhe von 0,9 Zoll aus gezogenem Aluminium; Baldachin (Kompakteuchtstofflampe): Kegel mit einem Durchmesser von 90 mm und einer Höhe von 90 mm aus Kunststoff
Kabel: PVC-beschichtet mit grauem Schirmgeflecht, 12 ft (USA)
Für Kompakteuchtstofflampen: elektronisches Vorschaltgerät für einen Betrieb von 120 bis 277 V, im Baldachin angebracht (nur USA)

Gewicht

Min.: 2.123 kg Max.: 3.523 kg

Abmessung


Ø 185, Ø 205, Ø 250

Oberfläche


Matt white opal glass

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian



Isolux



Polar



Ersatzteile

Product	Variant number
Baldachin schwarz 2-teilig tophat®	5749329021
MOSER Ø 185, MATTWEISSES OPALGLAS	5741086359
MOSER Ø 205, MATTWEISSES OPALGLAS	5741086388
MOSER Ø 250, MATTWEISSES OPALGLAS	5741086414
MOSER PENDANT, GASKETS FOR GLASS(1 SET)	5741087714