


PH 4½-4 PENDELLEUCHTE

Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas hergestellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.



Poul Henningsen

Poul Henningsen wurde in Kopenhagen als Sohn der berühmten dänischen Schauspielerin Agnes Henningsen geboren. Er hat keinen Abschluss als Architekt gemacht, studierte aber von 1911-1914 an der Technischen Schule Frederiksberg und dann von 1914-17 am Technischen Kolleg in Kopenhagen.



Product info

Montage

Aufhängung: Zuleitung 3x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: Vorhanden.

Farbe

Opalglas, weiß. Hochglanz verchromt.

Material

Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Aufhängung: Gezogenes Aluminium, extrudiert, hochglanzverchromt.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 450 x 410 x 450 Max. 11.0 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

Leuchtmittel

1x70W E27



Ähnliche Produkte



PH 5



PH 2/1 Stammkrone



PH 4/3 Pendelleuchte



PH 3/2 Pendelleuchte



PH 3/2 Academy



PH 3½-3 Metall Pendelleuchte



PH 2/1 Pendelleuchte



PH 3½-3 Pendelleuchte



PH 5 Mini



PH 5 Retake




PH 5/5 Pendelleuchte



PH 3½-3 Pale Rose Messing Pendelleuchte



PH 3/3 Pendelleuchte



Produktbeschreibung

Pendelleuchte aus Glas
Designikone
Bestandteil einer großen Produktfamilie mit vielen Größen

Montage

Kann auf einer achteckigen 4-Zoll-Anschlussdose montiert werden (nur USA)

Lichtbeschreibung

Blendfreie, symmetrische Lichtabstrahlung

Design

Poul Henningsen

Material

Schirme: opales, mundgeblasenes Glas, Dicke: 2 mm, Oberschirm: sandgestrahlte Innenseite für eine diffuse Lichtabstrahlung
Verbindungsstück über dem Glas aus hochglanzverchromtem Aluminium
Streben: verchromter Kupferguss
Interne Reflektoren: gezogenes Aluminium, Dicke: 2 mm, lila, nasslackiert
Fassung: Porzellan, E27 für A-21-Lampen mit mattierter Hülle
Einstellbare Position der Fassung für eine richtige Ausrichtung des Leuchtmittels und eine korrekte Beleuchtung
Baldachin: Kegel mit einem Durchmesser von 5,3 Zoll und einer Höhe von 0,9 Zoll aus gezogenem Aluminium
Kabel: schwarz, PVC-beschichtet, 12 ft (USA)

Gewicht


11.016

Oberfläche


High lustre chrome plated

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian



Isolux



Polar



Ersatzteile

Product	Variant number
PH 4½-4 oberschirm opalglas	5741481200
PH 4½-4 mittelschirm opalglas	5741481213
PH 4½-4 unterschirm opalglas	5741481226
PH 4½-4 GLAS, UNTERE SCHALE. Für Pendelleuchte	5741481239
FINGER SCREW MCP M3X11 (3PCS) LOWER	5744611158
Baldachin schwarz 2-teilig tophat®	5749329021