

# NJP MINI TISCHLEUCHE

Die Leuchte strahlt ein sanftes, diffuses, nach unten gerichtetes und blendfreies Licht ab. Beim Einschalten nimmt die Lichtstärke bis zu einer festgelegten Helligkeitsstufe zu und beim Ausschalten wieder ab. Zudem verfügt die Leuchte über eine Timer-Funktion, mit der die Beleuchtung nach vier bzw. acht Stunden automatisch ausgeschaltet werden kann. Für ihre relativ kleine Größe liefert die Leuchte eine großflächige Lichtverteilung. Dabei sorgt die weiß lackierte Innenseite des Schirms für eine angenehme Lichtabstrahlung. Mit dem stufenlosen Dimmer kann die Beleuchtung individuell angepasst werden – von 15 bis 100%. Der Leuchtenarm besitzt einen festen Winkel von 15° und kann um 342° um den Fuß gedreht werden. Der Leuchtenkopf hingegen kann geneigt und gedreht werden, um die Lichtabstrahlung zu lenken.



## nendo

nendo Design-Studio steht synonym für den Designer Oki Sato, der 1977 im kanadischen Toronto geboren wurde. Er gründete nendo im Jahr 2002. nendo ist das japanische Wort für 'Ton', oder genauer gesagt: Modelliermasse, wie etwa Plastilin.



## Product info

### Information

Der Leuchtenarm besitzt einen festen Winkel von 15°. Der Leuchtenkopf kann geneigt und gedreht werden. Der Leuchtenarm kann um 342° um den Fuß gedreht werden. Eine einzelne Taste am Leuchtenkopf dient zum Ein-/Ausschalten und Dimmen. Beim Ein-/Ausschalten nimmt die Lichtstärke langsam zu/ab. Stufenlose Dimmung ermöglicht ein individuelles Anpassen der Lichtstärke zwischen 15 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach vier oder acht Stunden ab. Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird.

### Montage

Montage: Grundplatte. Kabel: PVC-Kabel. Kabellänge: 2,5 m. Stufenlose Dimmung zwischen 15 und 100%. Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden. Schalter: Schalter am Leuchtenkopf. LED-Treiber: separat, zum Anschließen an eine Steckdose. Weißes Kabel bei der Ausführung in Weiß und Zartrosa. Alle anderen Ausführungen verfügen über ein schwarzes Kabel.

### Farbe

White, Black, Light Alu Grey, Rose Brown, Soft pink, Petrol Blue oder Taupe, pulverbeschichtet.

### Material

Fuß: Stahl. Leuchtenarm und -kopf: Aluminium.

### Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 160 x 415 x 160 Max. 2.9 kg

### Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II.

### Leuchtmittel

LED 2700K 10W  
Lumen: 418

### Information

Der Leuchtenarm besitzt einen festen Winkel von 15°. Der Leuchtenkopf kann geneigt und gedreht werden. Der Leuchtenarm kann um 342° um den Fuß gedreht werden. Eine einzelne Taste am Leuchtenkopf dient zum Ein-/Ausschalten und Dimmen. Beim Ein-/Ausschalten nimmt die Lichtstärke langsam zu/ab. Stufenlose Dimmung ermöglicht ein individuelles Anpassen der Lichtstärke zwischen 15 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach vier oder acht Stunden ab. Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird.



## Ähnliche Produkte



Yuh Tischleuchte



NJP Tischleuchte



NJP Wandleuchte



NJP Stehleuchte



VL 38 Tischleuchte



PH 2/1 Tischleuchte



AJ Mini Tischleuchte



VL Studio Tisch-/Stehleuchte



Keglen Tischleuchte



PH Oxford Tischleuchte




PH 2/1 Pale Rose Messing Tischleuchte



PH 2/1 Portable Leuchte



PH 2/1 Aged Brass Tischleuchte



Pantella 160 Portable Leuchte



Tomoshi Portable Leuchte



VL 45 Radiohus Portable Leuchte



Pantella 250 Portable Leuchte



VL Ring Crown Tischleuchte



PH 2/2 Luna Aged Brass Opal Tischleuchte



Rumeo 220 Portable Leuchte



Pantella Portable Leuchte The Originals

## Product variants

Farbe

- Black
- Brown rose
- Light aluminium grey
- Petrol blue
- Soft pink
- Taupe
- White

Zuleitung

- Schwarz schnur
- Weiß schnur

Leuchtmittel

LED 2700K 10W

# Design

nendo

# Gewicht


Min.: 2.9 kg Max.: 2.9 kg

# Oberfläche


Black, Brown rose, Light aluminium grey, Petrol blue, Soft pink, Taupe, White

# Diagramme der Lichtverteilung

### Cartesian



### Isolux



### Polar

