

NJP WANDLEUCHTE

Die Leuchte erzeugt direktes, blendfreies, gerichtetes Licht und reflektiert gleichzeitig einen Teil des Lichts über die Rückseite des Leuchtenkopfs, wodurch auch der obere Teil des Arms beleuchtet wird. Das ergonomische Design des Leuchtenkopfs gibt die Form des Lichts vor und bietet eine optimale Lichtausrichtung. Ein einfaches mechanisches System sorgt für viel Bewegungsfreiheit, sodass Sie das Licht an Ihrem Arbeitsplatz immer genau in die richtige Position bringen können. Der Schirm ist innen weiß lackiert, wodurch das Licht reflektiert und angenehm abgestrahlt wird.



nendo

nendo Design-Studio steht synonym für den Designer Oki Sato, der 1977 im kanadischen Toronto geboren wurde. Er gründete nendo im Jahr 2002. nendo ist das japanische Wort für 'Ton', oder genauer gesagt: Modelliermasse, wie etwa Plastilin.



Set location -
The Qvest



Wohnidee suits in Radisson Blu Hotel

Product info

Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

Information

Mit Steckernetzteil. Zwei Helligkeitsstufen wählbar. Wandhalterung ist von der gewählten Armlänge abhängig. Gewicht inklusive Wandhalterung. Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die LED-Technologie wird laufend weiter entwickelt. Die angegebenen Spezifikationen beruhen auf der gegenwärtigen Technologie.

Montage

Kabel: Kunststoff. Kabellänge: 3,3m (kurzer Arm). 2,3m (langer Arm). Schalter: Am Leuchtenkopf. Timer-Funktion: 4 Stunden / 8 Stunden. LED Treiber: separat, zum Anschließen an eine Steckdose. Zwei Helligkeitsstufen wählbar.

Farbe

Weiß, Schwarz oder Hellgrau Aluminium, pulverbeschichtet.

Material

Leuchtenarm und -kopf: Aluminium. Gelenke: Anodisiertes Aluminium. Wandhalterung: Aluminium.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 150 x 600 x 600 Max. 1.0 kg | 150 x 200 x 300 Max. 0.7 kg | 149 x 814 x 509 Max. 3.7 kg | 149 x 219 x 296 Max. 2.3 kg

Schutzklasse

Schutzart: IP20. Schutzklasse II.


Leuchtmittel

LED 2700K 10W


Lumen: 529

Information

Mit Steckernetzteil. Zwei Helligkeitsstufen wählbar. Wandhalterung ist von der gewählten Armlänge abhängig. Gewicht inklusive Wandhalterung. Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die LED-Technologie wird laufend weiter entwickelt. Die angegebenen Spezifikationen beruhen auf der gegenwärtigen Technologie.




Ähnliche Produkte




Yuh Wandleuchte Flindt Wandleuchte NJP Tischleuchte




LP Grand Wandleuchte NJP Stehleuchte VL 38 Wandleuchte



PH 3/2 Wandleuchte AJ Wandleuchte PH 2/1 Wandleuchte



PH Hat Wandleuchte VL Ring Crown 2 Wandleuchte VL Studio Wandleuchte



Product variants

Farbe	Montage	Zuleitung	Leuchtmittel	Lumen
<input checked="" type="radio"/> Black	<input type="radio"/> Kurzer arm	<input type="radio"/> Mit schnur	LED 2700K 10W	529
<input type="radio"/> Light aluminium grey	<input type="radio"/> Langer arm	<input type="radio"/> Wall box mit schnur	LED 3000K 10W	550
<input type="radio"/> White		<input type="radio"/> Wall box ohne schnur		

Design

nendo

Gewicht


Min.: 0.7 kg Max.: 3.748 kg

Oberfläche


Black, Light aluminium grey, White

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian



Isolux



Polar



Ersatzteile

Product

Steckernetzteil 12V schwarz
 Steckernetzteil 12V weiß
 NJP BUSHING PLAST
 NJP WANDHALTERUNG LANG SCHWARZ
 NJP WANDHALTERUNG LANG WEIß
 NJP WANDHALTERUNG LANG HELLGRAU ALU

Variant number

5744164867
 5744164870
 5744165183
 5743163160
 5743163173
 5743163364