



PH 2/1 WANDLEUCHTE

Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas hergestellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.



Poul Henningsen

Poul Henningsen wurde in Kopenhagen als Sohn der berühmten dänischen Schauspielerin Agnes Henningsen geboren. Er hat keinen Abschluss als Architekt gemacht, studierte aber von 1911-1914 an der Technischen Schule Frederiksberg und dann von 1914-17 am Technischen Kolleg in Kopenhagen.



**Yokohama
College of
Dental Care and
Health Sciences**



Private residence, Sipoo

Product info

Montage

Montage mit Kabel und Stecker oder Festverdrahtung. Mit Kabel: Kabel mit Stecker. Kabellänge: 2,9 m. Schalter: Ein/Aus-Schalter an der Wanddose. Ohne Kabel für die Festverdrahtung: Wandbefestigung für die Wandmontage. Schalter: Zwei Ausführungen. Entweder mit Ein/Aus-Schalter an der Wanddose oder ohne Schalter an der Wanddose und Ein/Aus am Hauptschalter.

Farbe

Hochglanzverchromt. Opalglas, weiß.

Material

Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Gehäuse: Gezogenes Aluminium, hochglanzverchromt. Wanddose: Gezogenes Messing, hochglanzverchromt. Arm: Gezogenes Messing, hochglanzverchromt.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 200 x 165 x 296 Max. 4.4 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Mit Kabel und Stecker: Schutzklasse II. Für Festverdrahtung: Schutzklasse I.

Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

Leuchtmittel

1x20W E14



Ähnliche Produkte



Yuh Wandleuchte



Flindt Wandleuchte



NJP Wandleuchte



LP Grand Wandleuchte



VL 38 Wandleuchte



PH 3/2 Wandleuchte



AJ Wandleuchte



PH Hat Wandleuchte



VL Ring Crown 2 Wandleuchte



Product variants

Zuleitung

Mit schnur

Ohne schnur

VL Studio Wandleuchte



Keglen Wandleuchte



VL Ring Crown 1 Wandleuchte

Schutzart

I

II

Schalter

MIT SCHALTER

Ohne schalter

Design

Paul Henningsen

Gewicht


Min.: 4.162 kg Max.: 4.418 kg

Oberfläche


White opal glass

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian



Isolux



Polar



Ersatzteile

Product	Variant number
PH 2/1 Opal glas mittelschirm	5741084940
PH 2/1 Opal glas underschirm	5741084953
PH 2/1 Opal glas oberschirm	5741084937
PH 2/1 SCHIRMHALTER KOMPLETT	5741086333

