


TOLDBOD 155 POLLERLEUCHTE

Das Licht ist vollständig nach unten gerichtet. Das mattweiße Innere des Schirms strahlt ein sanftes, diffuses und angenehmes Licht ab.



Skagen



Henne Mølle Å Badehotel

Product info

Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

Information

Erdstück muss separat bestellt werden. Die Ankerschrauben müssen bei einem Händler vor Ort separat gekauft werden.

Montage

Anschlussklemmen: 1 x 5 x 2,5 mm². Kabeleinführungen: 2 unterseitige Kabeleinführungen, Ø 17 mm.
Durchgangsverdrahtung: zugelassen, max. 5 x 2,5 mm².

Farbe

Alufarben mit Strukturoberfläche oder schwarz mit Strukturoberfläche, pulverbeschichtet.

Material

Leuchtenkopf: Aluminium, Kokillenguss. Abschirmung: Acryl, satiniert, lasergeschnitten Ausleger: Aluminium, Kokillenguss. Mast: stranggepresstes Aluminium.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 155 x 900 x 267 Max. 5.2 kg

Schutzklasse

Schutzart IP44. Schutzklasse I. IK05.

Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

Leuchtmittel

1xE14

Information

Erdstück muss separat bestellt werden. Die Ankerschrauben müssen bei einem Händler vor Ort separat gekauft werden.

Ähnliche Produkte




Skot Wandleuchte



AJ 50 Außenwandleuchte



Albertslund
Außenwandleuchte





Nyhavn Außenwandleuchte



PH 4½-3 Außenwandleuchte



Skot Pollerleuchte



Toldbod 155 Pollerleuchte

Toldbod 155
Außenwandleuchte



AJ Eklipta Außenwandleuchte

Bysted Pollerleuchte



Flindt Wandleuchte

Flindt Pollerleuchte




Bysted Garden Pollerleuchte



Flindt Garden Pollerleuchte



PH 3-2½ Pollerleuchte



PH 3-2½ Außenwandleuchte



AJ Garden Pollerleuchte



Toldbod 220
Außenwandleuchte



Toldbod 290 Mastleuchte



Toldbod 290
Außenwandleuchte

Product variants**Farbe**

- Aluminiumfarben struktur
- Black texture

Leuchtmittel

- 1xE14

Design

Louis Poulsen A/S

Gewicht


Min.: 5.227 kg Max.: 5.227 kg

Oberfläche


Aluminiumfarben struktur, Black texture

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian



Isolux



Polar



Ersatzteile

Product

PH 3-2½, POLLERLEUCHTE BODENANKER
WAND-/POLLERLEUCHTE TOLDBOD Ø 155, ABSCHIRMUNG

Variant number

5747293696
5743145528