

ABOVE PENDELLEUCHTE

Die Leuchte strahlt weiches, angenehmes Licht nach unten ab. Die konische Form und die mattweiß lackierte Innenseite tragen zu einer gleichmäßigen Lichtverteilung bei. Die Öffnung an der Oberseite der Leuchte erzeugt eine dekorative Beleuchtung des darüberliegenden Bogens. Dadurch behält die visuelle Form der Leuchte sowohl im beleuchteten als auch im unbeleuchteten Zustand ihre Leuchtkraft.



Mads Ogdgård

Der dänische Designer Mads Ogdgård (1960 bis heute) ist einer der Leitfiguren einer neuen Generation von internationalen Designern. Er ist ein Minimalist und ein „Weniger-ist-mehr“-Mann, der eher reduzieren als etwas hinzufügen würde. Mehr als alles andere glaubt er, dass exzellentes Design logisch und funktional sein muss, wenn es dauerhaft sein soll.



Set location:
Alpha Dominche



Product info

Information

Ø400 & 550 LED: Kompatibel mit Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmern über Wandschalter. Bitte beachten Sie, dass der niedrige Energieverbrauch mancher Produkte die Dimmeigenschaften beeinträchtigen kann. Im Lieferumfang der LED-Ausführungen mit einem Durchmesser von Ø 400 bzw. 550 ist eine Entblendung enthalten. Für alle anderen Ausführungen ist die Entblendung als Zubehör erhältlich.

Montage

Aufhängung: Zuleitung 2x0,75mm² (Ø175/250) Zuleitung 2x1,00mm² (Ø400 E27). Zuleitung 2x1,5mm² (Ø400 LED). Zuleitung 2x0,75mm² und Drahtseil (Ø550). Baldachin: Vorhanden. Treiber im LED-Baldachin verbaut. Zuleitungslänge: 3m (Ø175/250/400(E27)), 4m (Ø400 (LED)/Ø550).

Farbe

<p>White oder Black, matte, nasslackiert.</p>

Material

Schirm: Gezogenes Aluminium.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 175 x 210 x 175 Max. 1.4 kg | 250 x 300 x 250 Max. 2.1 kg | 400 x 480 x 400 Max. 8.8 kg | 550 x 660 x 550 Max. 8.1 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. E27: Schutzklasse II. LED: Schutzklasse I.

Leuchtmittel

1x60W E27

Information

Ø400 & 550 LED: Kompatibel mit Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmern über Wandschalter. Bitte beachten Sie, dass der niedrige Energieverbrauch mancher Produkte die Dimmeigenschaften beeinträchtigen kann.

Im Lieferumfang der LED-Ausführungen mit einem Durchmesser von Ø 400 bzw. 550 ist eine Entblendung enthalten. Für alle anderen Ausführungen ist die Entblendung als Zubehör erhältlich.



Ähnliche Produkte



LP Circle Pendelleuchte

AJ Munkegaard Deckenleuchte

Silverback Decken-/Wandleuchte



Silverback Pendelleuchte

LP Slim Round Pendelleuchte

LP Grand Pendelleuchte



LP Grand Aufbau

NJP Stehleuchte

Keglen Pendelleuchte

Product variants

Abmessungen

Ø 175

Ø 250
Keglen Wandleuchte

Ø 400

Ø 550

Farbe

● Black

○ White
Keglen Tischleuchte

Leuchtmittel

1x100W E27

1x60W E27

LED 3000-1800K D2W 41W

LED 3000K 41W

Tomoshi Portable Leuchte

Lumen

-

2413

2929

Schutzart

I

II

Eigenschaften

-

Bluetooth

Dali

Phase dimming (mains dimm)

Design

Mads Odgård

Gewicht

Min.: 1.426 kg Max.: 8.836 kg

Abmessung


Ø 175, Ø 250, Ø 400, Ø 550

Oberfläche


Black, White

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian



Isolux



Polar



Ersatzteile

Above Pendelleuchte

Product	Variant number
Baldachin schwarz 2-teilig tophat®	5749329021
ABOVE 250 PEND ENTBLENDUNG MATT	5741910483
ABOVE 400/550 PEND ENTBLENDUNG MATT	5741910496